

NATURSTENSKOMPANIETS BÄNKSIVOR

ALLMÄNT

Bänkskivor av den svenska kalkstenen Ölandssten har blivit allt mer populära. Det beror på naturstenens många fördelar. Kalksten och marmor kan användas i köksmiljöer, men de kräver mer underhåll än granit. Sura ämnen som vin, citron och sura rengöringsmedel är sådant som skadar kalksten och marmor. Hållfastheten påverkas inte. Däremot kan de svaga syrorna orsaka matta fläckar som blir synliga främst på polerade ytor.

Det finns ingen plats i köket där slitaget är lika hårt som på bänkskivorna. Bänkskivor av Ölandssten och marmor är en bra investering, eftersom de har en mycket lång livslängd, behåller sitt utseende och sina egenskaper med minimalt underhåll.

MATERIAL

Ölandssten

Ölandssten Gillberga Ljusgrå Hors, Gråbrun G1, Grå G2H och Gråflammig G2. Horns udde Röd B1 och Rödgråflammig

Marmor

Carrara C/D

YTBEBARBETNINGAR

Vi rekommenderar en finslipad ytbearbetning, vilket ger en sidenmatt yta. Ytan blir då mindre känslig för t.ex. vinsyra, kolsyra och citronsyra. Syror orsakar matta etsningar i stenens yta. Även polerad bearbetning, som ger en blank yta, förekommer.

FORMAT

Bänkskivor kan tillverkas i längder upp till 2,7 m. Längden kan begränsas beroende på stensort och placering av urtag för vask och häll. Urtagen kan försvaga bänkskivans hållfasthet. Bredd- och längdmått kan anpassas efter önskemål, men begränsas av de olika materialens egenskaper.

TJOCKLEKAR

Den vanligaste tjockleken är 30 mm, men 40 mm tjocklek förekommer.

UNDERHÅLL

Kalksten och marmor är känsliga mot syror och sura medel. Direkt när bänkskivorna monterats ska stenen mättas genom att behandla den med såpa av typ Grummesåpa eller paraffinolja. Överskott torkas bort med bomullstrasa. Denna procedur upprepas regelbundet. Vid avtorkning och rengöring bör vanligt vatten och diskmedel eller Grummesåpa användas. Starka rengöringsmedel eller skiktupbyggande medel (t.ex. vax och polish) skall aldrig användas. Kalksten och marmor är känsliga för medel med pH-värde under 7, varför stor försiktighet ska iakttas vid användning av rengöringsmedel.